

Официальный представитель ЗАО "ПОЖТЕХНИКА" (Беларусь); НПО "Ассоциация "КРИЛАК" (Россия)
тел.: +7 (727) 233-06-88, 233-08-50; 328-77-71; 233-05-34; 2330688@mail.ru; г. Алматы пр. Сейфуллина д.392

WhatsApp 8 (701) 993-76-38; 101@antipozhar.kz

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		обновлен 12.02.2021г.	
Образец	Характеристика	Наименование	Цена, KZT с НДС
Огнетушители			
	Порошковые огнетушители МИГ обладают исключительной универсальностью применения (ликвидируют возгорания пожаров классов А, В, С, Е) на промышленных предприятиях, складах, торговых павильонах, паркингах, объектах здравоохранения, учреждениях образования, транспортных средствах. Температура эксплуатации от -40С+50С. Срок до перезарядки 5 лет. При покупке огнетушителя скидка на перезарядку 10%	Огнетушители порошковые	
		Огнетушитель ОП- 1(з) АВСЕ Россия	2 300
		Огнетушитель ОП- 2(з) АВСЕ Россия	2 800
		Огнетушитель ОП- 3(з) АВСЕ Россия	3 300
		Огнетушитель ОП- 4(з) АВСЕ Россия	4 000
		Огнетушитель ОП- 5(з) АВСЕ Россия	4 500
		Огнетушитель ОП- 6(з) АВСЕ Россия	5 500
		Огнетушитель ОП- 8(з) АВСЕ Россия	6 200
		Огнетушитель ОП- 10(з) АВСЕ Россия	8 200
		Огнетушитель ОП- 25 (з) АВСЕ Россия	28 000
		Огнетушитель ОП- 35 (50)(з) АВСЕ Россия	31 000
		Огнетушитель ОП-50 (з) АВСЕ Россия	52 000
		Огнетушитель ОП-70 (100л.) (з) Россия	65 000
		Ранец противопожарный (РП-18 Ермак пр-ва Россия)	60 000
		Огнетушители углекислотные ОУ предназначены для: • тушения возгорания горючих веществ и материалов, горение которых не может происходить без доступа воздуха • происходить без доступа воздуха возгораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В • для тушения возгорания жидких и газообразных веществ (класс В). Температура эксплуатации от -40С+50С. Срок до перезарядки 5 лет. Углекислотными огнетушителями предпочтительно оборудовать противопожарные щиты в лакокрасочных цехах, на складах, АЗС и на территории промышленных предприятий. При покупке огнетушителя скидка на перезарядку 10%	Огнетушители углекислотные
	Огнетушитель ОУ- 1 Россия		6 500
	Огнетушитель ОУ- 2 Россия		7 200
	Огнетушитель ОУ- 3 Россия		8 800
	Огнетушитель ОУ- 4 Россия		12 500
	Огнетушитель ОУ-5 Россия		13 000
	Огнетушитель ОУ-7 с тележкой Россия		22 000
	Огнетушитель ОУ-7) Россия		19 000
	Тележка для ОУ-7		3 500
	Огнетушитель ОУ-10 Россия		32 000
	Огнетушитель ОУ-15 Россия		37 000
	Огнетушитель ОУ-20 Россия		55 000
	Огнетушитель ОУ-25 Россия	65 000	
Огнетушитель ОУ-50 Россия (3-х балонный)	145 000		
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ			
	Огнетушители воздушно-пенные МИГ с фторосодержащим зарядом		
	Огнетушитель ОВП- 4(з) МИГ летний Россия	5 800	
	Огнетушитель ОВП- 4(з) МИГ зимний Россия	9 500	
	Огнетушитель ОВП- 8(з) МИГ летний Россия	8 000	
	Огнетушитель ОВП- 8(з) МИГ зимний Россия	16 500	
	Огнетушитель ОВП- 10(з) летний Россия	11 000	
	Огнетушитель ОВП- 10(з) МИГзимний Россия	17 200	
	Огнетушитель ОВП- 40(з) МИГлетний Россия	49 800	
	Огнетушитель ОВП- 40(з) МИГзимний Россия	75 000	
	Огнетушитель ОВП- 80(100л)(з) МИГлетний Россия	95 000	
	Огнетушитель ОВП- 80(100л)(з) МИГзимний Россия	172 000	
КРОШТЕЙНЫ, ШКАФЫ, ПОДСТАВКИ для огнетушителей			
	Подставки, кронштейны для огнетушителей настенного и напольного исполнения, для транспортных средств, обеспечивают удобства хранения переносных первичных средств пожаротушения /огнетушители ОПУ/ ОУ/ на производственных объектах и в общественных зданиях.	Кронштейн настенный для ОП-ОУ	450
		Подставка напольная под огнетушитель Беларусь	4 200
		Подставка под огнетушитель ПО-170	2 500
		Подставка под огнетушитель ПО-200	3 300
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ для внутренних пожарных кранов на 1,0МПа			
	Напорный пожарный рукав - это гибкий трубопровод, оборудованный соединительными головками, предназначенный для подачи воды или водных растворов по давлением 1,0МПа к месту пожара. Используются для пожарных кранов и переносных мотопомп. С внутренним полимерным покрытием. Рукав квартирный комплектный Престиж предназначен для комплектования устройства внутриквартирного пожаротушения УВКП Престиж и служит для тушения жильцами пожара в квартирах на ранней его стадии.	РПК-51 1,0 Рукав д. 51 мм с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01	8 000
		РПК-51 1,0 Рукав д. 51 мм с головкой ГР-50 2шт.	7 800
		РПК-65-1,0 Рукав д. 66 мм с головкой ГР-70 и стволом РС-70.01	12 800
		РПК-65 1,0Рукав д. 66 мм с головкой ГР-70 2 шт.	12 500
		Рукав пожарный напорн.д.19-мм, Престиж 19М (пр-во Беларусь)	3 000
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ (пр-во РОССИЯ 1,6 МПа)			
	Пожарный рукав с внутренним гидроизоляционным слоем.При изготовлении данных рукавов используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала. Он обеспечивает ровную водоотталкивающую поверхность внутри рукава. Рукав устойчив к атмосферному воздействию.	РПМ- 51 1,6 ГР-50 2 шт.	14 000
		РПМ-65-1,6 с ГР-65 2 шт.	18 000
		РПМ-80-1,6 с ГР-80 2шт.	23 000
		РПМ-100-1,2 с ГР-80 2шт.	35 000
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ (КЛАСС ВОДА ПО 4м) (пр-во РОССИЯ)			
	Рукава всасывающие предназначены для забора воды из открытых источников	Рукав напорно-всасывающий д.50мм с ГР-50 (пр-во Россия)	15 000
		Рукав напорно-всасывающий д.75мм с ГР-80 (пр-во Россия)	20 000
		Рукав напорно-всасывающий д.100мм с ГРВ-100 (пр-во Россия)	30 000
		Рукав напорно-всасывающий д.125мм с ГРВ-125 (пр-во Россия)	45 000

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГнетушителей			
 	Огнетушители и модули пожаротушения должны перезаряжаться сразу после полного или частичного применения и в установленный срок от даты выпуска, а также в случаях, если при проведении проверок установлено:-отсутствие пломбы и чеки; -стрелка индикатора в порошковых огнетушителях не находится в зеленом секторе – отсутствие или избыточное рабочее давление в корпусе; -уменьшение массы углекислотного огнетушителя или модуля от нормативно допустимой массы; -просрочен срок переосвидетельствования баллонов высокого давления в углекислотных огнетушителях.	Зарядка порошковых огнетушителей	
		Огнетушители ОП-1 категория ABCE	400
		Огнетушители ОП-2 категория ABCE	800
		Огнетушители ОП-3 категория ABCE	1 150
		Огнетушители ОП-4 категория ABCE	1 520
		Огнетушители ОП-5 категория ABCE	1 900
		Огнетушители ОП-8 категория ABCE	3 040
		Огнетушители ОП-10 категория ABCE	3 800
		Огнетушитель ОП-30 категория ABCE	11 400
		Огнетушитель ОП-35 категория ABCE	13 300
		Огнетушитель ОП-40 категория ABCE	15 200
		Огнетушитель ОП-50 категория ABCE	19 000
		Огнетушитель ОП-80 категория ABCE	30 400
		Огнетушитель ОП-100 категория ABCE	38 000
		Зарядка углекислотных огнетушителей	
		Огнетушители ОУ-1	800
		Огнетушители ОУ-2	1 500
		Огнетушители ОУ-3	1 800
		Огнетушители ОУ-5	2 500
		Огнетушители ОУ-8	4 000
		Огнетушители ОУ-10	5 000
		Огнетушители ОУ-25	12 500
		Огнетушители ОУ-40	20 000
		Огнетушители ОУ-80	40 000
		Замена деталей огнетушителей	
		Замена запорной арматуры от ОП 1 до ОП 10	1 000
		Замена запорной арматуры от ОП 25 до ОП 100	4 000
		Замена запорной арматуры на ОУ 1,2,3	1 500
		Замена запорной арматуры от ОУ 4 до ОУ 80	2 500
		Замена манометра	500
		Замена распылителя от ОП 1 до ОП 10	500
		Замена распылителя от ОП 25 до ОП 100	6 000
		Замена раструба для ОУ 1,2,3	1 500
		Замена раструба от ОУ 4 до ОУ 10	3 000
		Замена раструба от ОУ 15 до ОУ 25	4 000
		Замена раструба ОУ 40,80	6 000
		Замена Чеки	100
КРАН /ВЕНТИЛЬ/ ПОЖАРНЫЙ			
	Пожарные краны применяются на пожарных трубопроводах для подачи воды из внутренней сети трубопровода при рабочей температуре до 50°С и условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2). Изготавливаются из латуны или ковкого чугуна с условным проходом 50 или 65 мм. По своей конструкции делятся на прямоточные и угловые, с внутренней или внешней резьбой.	Клапан запорный муфтовый пожарный ДУ-50 (латунь)	7 500
		Клапан пожарный РПТК 65-2 (чугун, угловой) пр-во Россия	5 200
		Клапан КПК 50-2 (чугун, угловой) пр-во Россия	4 800
		Клапан КПК 65-2 (чугун, угловой) пр-во Россия	5 800
		Клапан пожарный КПК 65-2 (Латунь угловой) пр-во Россия	10 500
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	Пеногенераторы средней кратности, предназначены для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя, а также формирования струи и подачи ее при тушении пожара любой сложности, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.	Генератор пены ГПС-600(Россия)	16 000
		Генератор пены ГПСС-2000(Россия)	98 000
		Пожарная колонка КПА	65 000
		Водосборник ВС-125	17 000
ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ пр-во Россия			
 	Соединительные напорные головки предназначены для соединения напорных рукавов между собой и с пожарным оборудованием.	ГМ-50 Головка муфтовая	600
		ГМ-70 Головка муфтовая	900
		ГМ-80 Головка муфтовая	1 200
		ГМ-100 Головка муфтовая	2 200
		ГР-50 Головка рукавная	850
		ГР-70 Головка рукавная	950
		ГР-80 Головка рукавная	1 700
		ГЗ-50 Головка заглушка	900
		ГЗ-70 Головка заглушка	1 100
		ГЗ-80 Головка заглушка	1 500
		ГЗВ-100 Головка заглушка	2 700
		ГЗВ-125 Головка заглушка	3 000
		ГЦ-50 Головка цапковая	650
		ГЦ-70 Головка цапковая	1 000
		ГЦ-80 Головка цапковая	1 200
		ГП-50х70 Головка переходная	2 500
		ГП-50х80 Головка переходная	2 800
		ГП-70х80 Головка переходная	3 000
		РТ-70 Разветвление	33 000
		РТ-80 Разветвление	35 000
		СВ-80 Сетка всасывающая	9 000
		СВ-100 Сетка всасывающая	12 000
		СВ-125 Сетка всасывающая	18 000
		К-80 Ключ для соединительных головок	1 500
		К-150 Ключ для соединительных головок	2 000
		Задержка рукавная пожарная ЗР-150	2 000
		Задержка рукавная пожарная ЗР-80	1 500
		Зажим рукавный ЗПР-80	3500

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ пр-ва Россия			
	Стволы предназначены для формирования и направления компактной струи воды на очаг возгорания. Переносной лафетный ствол СЛК-П20 ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) предназначен для формирования и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожаров.		
	Ствол укомплектован сменными насадками с выходными отверстиями Ø 25, Ø 28 (установлен на стволе), Ø 32 и воздушно-пенным.		
	РС-50	1 300	
	РС-70	2 200	
	РСП-50 Ствол ручной	9 000	
	РСП-70 Ствол ручной	10 700	
	РСК-50 Ствол ручной	10 000	
	РСК3-70 Ствол ручной	12 600	
	СЛК-П20	140 000	
ЩИТЫ, СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЙ ИНВЕНТАРЬ			
	Пожарный щит — щит на стене для размещения первичных средств пожаротушения. Комплектация пожарного щита обусловлена характером защищаемого объекта, а именно: ЩП-А рассчитан на тушение загораний твердых материалов. Комплектация: багор, лом, два воздушно-пенных огнетушителя и один порошковый, два пожарных конусных ведра, две лопаты (штыковая и совковая), бочка с водой; ЩП-В рассчитан на тушение загораний горючих жидкостей и газов. Комплектация: лом, два воздушно-пенных огнетушителя и один порошковый, пожарное ведро, две лопаты (штыковая и совковая), ящик с песком, противопожарное полотно; ЩП-Е рассчитан на тушение загораний электроустановок. Комплектация: два углекислотных или порошковых огнетушителя, два хладоновых; противопожарное полотно; совковая лопата; крюк на деревянной рукоятке, ящик с песком и диэлектрический комплект (Ножницы для резки проводов, перчатки, галоши и коврик); пожарный щит ЩП-СХ рассчитан на тушение загораний на объектах сельского хозяйства. Комплектация: багор, лом, вилы, два воздушно-пенных огнетушителя, два пожарных конусных ведра, две лопаты (штыковая и совковая), бочка с рное полотно;		
	ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ		
	ЩП-А / КОМПЛЕКТ: Щит пожарный сборный (лом-1, багор-1, лопата-2, ведро-2)	14 000	
	Стенд "Комби" с ящиком для песка 0,12куб.м, без инвентаря	22 000	
	Стенд разборный "Комби" с инвентарем (лом-1 шт., багор-1 шт., лопата-2 шт., ведро-2 шт., полотно пожарное ПП-600-1 шт., огнетушитель порошковый ОП-8-2шт.)	44 000	
	Щит пожарный сборный открытый	6 000	
	Щкаф-Щит пожарный закрытый	40 000	
	Подставка напольная ШПЗ ПРЕСТИЖ под щит закрытый навесной	7 500	
	Инвентарь для пож. Щитов		
	Ящик для песка (металлический) 0,12 куб.м	15 000	
	Ящик для песка (металлический) 0,25 куб.м	21 000	
	Ящик для песка (металлический) 0,5 куб.м	33 000	
	Лопата (штыковая, совковая)	1 500	
	Лом пожарный / пр-во Россия	1 800	
	Багор пожарный / пр-во Россия	2 300	
	Ведро (конусное)/ пр-во Россия	1 300	
	Топор пожарный / пр-во Россия	3 000	
Полотно пожарное ПП-600 1500x2000мм/ пр-во Россия	2 800		
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ пр-ва Россия			
	капюшон предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (включая продукты горения) при эвакуации.		
	Защитный капюшон "Феникс" Защита не менее 20 минут	Под Заказ	
	Самоспасатель (пр-во Китай)	8 000	
	ГДЗК газодымозащитный комплект	25 000	
	Лестница - палка пожарная метал. (пр-во Россия)	33 000	
	Лестница трехколенная (пр-во Россия)	155 000	
	Лестница штурмовая пожарная металлическая (пр-во Россия)	33 000	
	Веревка спасательная ВПС-30 капроновая с чехлом	12 000	
	Веревка спасательная ВПС-50 капроновая с чехлом	15 000	
	Аптечка универсальная в коробке	2 500	
	Аптечка универсальная в кож.зам.	2 900	
	Аптечка автомобильная в кож.зам.	2 900	
Аптечка автомобильная в пластике	2 700		
БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ пр-ва Россия			
	БОП-1 тип А / костюм пожарного для начальствующего состава, цвет	80 000	
	БОП-1 тип А / костюм пожарного для начальствующего состава	80 000	
	БОП-1 тип А костюм пожарного для рядового состава (зимняя)	80 000	
	БОП-2 Винитерм вид Б / костюм пожарного для рядового состава	60 000	
	БОП-2 Винитерм вид Б / костюм пожарного для рядового состава	60 000	
	ТК-800	350 000	
	ТОК-200	130 000	
	ШКПС шлем-каска пожарного	35 000	
	Подшлемник пожарный	3 000	
	Пояс пожарного ППС	12 000	
	Карабин пожарного	3 000	
	Топор пожарного поясной (снаряжение пожарного)	6 500	
	Кобура к топору пожарного	1 700	
	Кобура к топору пожарного (мод. 121)	1 200	
	Перчатки трехпалые (пировитекс)	5 500	
	Перчатки пятипалые пожарные	7 000	
	Ножницы диэлектрические	17 000	
	Сапоги пожарного специальные	12 000	
	Перчатки диэлектрические (до 1000В)	3 000	
Галоши диэлектрические	3 500		
Боты диэлектрические (до 20кВт)	7 000		
Коврик диэлектрический 50x50	2 000		
Коврик диэлектрический 75x75	4 000		
ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ			
Образец	Характеристика	Наименование	Цена, с НДС
ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА			
	ШПК-310 НОБ /НОК (540x650x230 мм) (пр-во Казахстан)		13 000
	ШПК-315 НОБ / НОК (840x650x230 мм) (пр-во Казахстан)		18 500
	ШПК-320 НОБ/НОК (540x1280x530 мм) (пр-во Казахстан)		22 500
	ШПК-320-12 НОБ/НОК (700x1280x350 мм) (пр-во Казахстан)		30 000
	ШПК-320 НОБ/НОК 2ПК (540x1280x530 мм) (пр-во Казахстан)		22 000
	Рама для ШПК-310		4 500
	Рама для ШПК-315		5 400
	Рама для ШПК-320		7 000
Кассета для ШПК красная/белая (пр-во Казахстан)		4 500	
ЛЮКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НИШ			
	Люк ПРЕСТИЖ 01 /540x650x75/		9 800
	Люк ПРЕСТИЖ 02 /890x700x75/		15 000
	Люк ПРЕСТИЖ 03 /590x1330x75/		18 500

Внутриквартирные устройства		
	Внутриквартирное /офисное устройство для пожаротушения; шкафчик в комплекте с рукавом д. 19 длина 15м 1МПа. ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:	УВКП -Встроенный Красный в комплекте
	НАВЕСНОЙ 281х280х50, ВСТРОЕННЫЙ 284х284х30/красный /белый, пр-во Беларусь	УВКП -Встроенный Белый в комплекте
		УВКП-Навесной Белый в комплекте
		УВКП-Навесной Красный в комплекте
АПТЕЧНЫЕ ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОФИСОВ		
	Футляр аптечный для размещения средств первой медицинской помощи	ФАМ-01 260х320х100 мм
		ФАМ-02 300х380х160 мм
Пожарная сигнализация		
Пожарная сигнализация — совокупность технических средств для обнаружения загорания, сообщения о месте его возникновения и обработки сигнала, также процесс получения, обработки, передачи и представления информации о пожаре в заданном виде с помощью данных технических средств. 	Рубеж ИП 212-45М Извещатель пожарный "Марко"	2 200
	ИП 101-1А-3А Извещатель пожарный тепловой максимальный	1 100
	Рубеж ИП 212-50М Извещатель пожарный автономный	4 300
	Рубеж ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной	1 500
	Кристал-12 "Выход" Оповещатель световой 12В табло плоское	1 300
	Кристал-12 "Шыгу" Оповещатель световой 12В табло плоское	1 300
	Кристал-12 "Шыгу/Выход" Оповещатель световой 12В табло плоское	1 300
	LD96 RED/Сирена сигнальная со строб	1 800
	Маяк-12КП Оповещатель комбинированный, 12В	2 000
	Аккумулятор 12В 7А	4 200
	Гранит-3 Прибор приемно-контрольный	20 600
	Гранит-4 Прибор приемно-контрольный	26 000
	Гранит-5 Прибор приемно-контрольный	22 500
	Гранит-8 Прибор приемно-контрольный	25 000
	Гранит-16 Прибор приемно-контрольный	30 000
	Водяное пожаротушение	
   	Комплект для скрытого монтажа спринклерных оросителей ДАЭ 100.345.100 (60град.)	1 650
	Муфта приварная L40 для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2)	450
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-Р1/2/Р141.В3-"СВВ-10 Р.141	3 000
	Ороситель спринклерный водяной горизонтальный СВО1-РГд0,35-Р1/2/Р68.В3-"СВГ-10 Р.68	2 400
	Ороситель спринклерный пенный универсальный СПО0-РУо0,74-Р1/2/Р68.В3-"СПУ-15" с резьбовым герметиком	3 700
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-Р1/2/Р57.В3-"СВН-10 Р.57	2 000
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-Р1/2/Р68.В3-"СВВ-10 Р.68	2 000
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-Р1/2/Р93.В3-"СВВ-10 Р.93	3 000
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-Р1/2/Р68.В3-"СВВ-12 Р.68"	2 000
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-Р1/2/Р68.В3-"СВН-12 Р.68"	2 000
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,77-Р1/2/Р68.В3-"СВВ-15 Р.68	2 000
	Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-Р1/2/Р68.В3-"СВН-10 Р.68" Белого цвета с резьбовым герметиком	2 000
	Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНО0,47-Р1/2/Р68.В3-"СВК-12" с резьбовым герметиком	3 700
	Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды CBSO-ПНд 0,085-Р1/2/Р68.В3 "Бриз-12/К16" Белого цвета	2 500
	Отражатель декоративный (Белого цвета)	450
	Устройство углубленного монтажа водяных оросителей (Белого цвета)	450
	Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ (25-100)-0,61/1,6(3)-УН (G1/2).У2 - Стрим v3	57 000
	Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (Распылителей) УПП Старт-1	6 000
	Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (Распылителей) УПП Старт-2	35 000
	Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (Распылителей) УПП Старт-3	32 000
	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100"	340 000
	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-150"	370 000
	Узел управления спринклерный воздушный УУ-С100/1,6В3-ВФ.О4	450 000
	Узел управления спринклерный воздушный УУ-С150/1,6В3-ВФ.О4	490 000
	Труба Flexy TO-15А отожженная VVM	950
	Соединение с внутренней резьбой SF 15-1/2 Flexy, VVM	950
	Соединение с наружной резьбой SM 15-1/2 Flexy, VVM	850
	Фиксирующий зажим для оросителя (FC 15)	400
	Упор для монтажа скрытых оросителей	1 800