

Официальный представитель ЗАО "ПОЖТЕХНИКА" (Беларусь); НПО "Ассоциация "КРИЛАК"( Россия)  
 тел.: +7 (727) 233-06-88, 233-08-50; 328-77-71; 233-05-34; 2330688@mail.ru; г. Алматы пр. Сейфуллина д.392

| ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  |   | обновлен 15.04.2018г.   |                 |
|--|---|---|-----------------|
| Образец  | Характеристика  | Наименование  | Цена, КЗТ с НДС |
| <b>Огнетушители</b>  |   |   |                 |
| <b>Огнетушители порошковые</b>   |   |   |                 |
|  <p>Порошковые огнетушители МИГ обладают исключительной универсальностью применения (ликвидируют возгорания пожаров классов А, В, С, Е) на промышленных предприятиях, складах, торговых павильонах, паркингах, объектах здравоохранения, учреждениях образования, транспортных средствах. Температура эксплуатации от -40С+50С. Срок до перезарядки 5 лет.</p> <p><b>При покупке огнетушителя скидка на перезарядку 10%</b></p>   |   | Огнетушитель ОП- 1(з) АВСЕ Россия                             | 2 000           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 2(з) АВСЕ Россия                             | 2 500           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 3(з) АВСЕ Россия                             | 3 200           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 4(з) АВСЕ Россия                             | 3 800           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 5(з) АВСЕ Россия                             | 4 300           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 6(з) АВСЕ Россия                             | 5 500           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 8(з) АВСЕ Россия                             | 5 800           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 10(з) АВСЕ Россия                            | 7 800           |
|  |   | Огнетушитель ОП- 25 (з) АВСЕ Россия                           | 25 000          |
|  |   | Огнетушитель ОП- 35 (50)(з) АВСЕ Россия                       | 29 000          |
|  |   | Огнетушитель ОП-50 (з) АВСЕ Россия                            | 47 000          |
|  |   | Огнетушитель ОП-70 (100л.) (з) Россия                         | 57 000          |
|  |   | Огнетушитель ОП-80 (100л.) (з) Беларусь простой ствол         | 70 000          |
|  | Огнетушитель ОП-80 (100л.) (з) Беларусь перекрывной ствол   | 72 000  |                 |
|  | Ранец противопожарный (РП-18 Ермак пр-ва Россия)  | 35 000  |                 |
| <b>Огнетушители углекислотные</b>  |   |   |                 |
|  <p>Огнетушители углекислотные ОУ предназначены для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>тушения возгорания горючих веществ и материалов, горения которых не может происходить без доступа воздуха</li> <li>происходить без доступа воздуха возгораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В</li> <li>для тушения возгорания жидких и газообразных веществ (класс В). Температура эксплуатации от -40С+50С. Срок до перезарядки 5 лет.</li> </ul> <p>Углекислотными огнетушителями предпочтительно оборудовать противопожарные щиты в лакокрасочных цехах, на складах, АЭС и на территории промышленных предприятий.</p> <p><b>При покупке огнетушителя скидка на перезарядку 10%</b></p> |   | Огнетушитель ОУ- 1 Россия                                     | 6 500           |
|  |   | Огнетушитель ОУ- 2 Россия                                     | 7 200           |
|  |   | Огнетушитель ОУ- 3 Россия                                     | 8 800           |
|  |   | Огнетушитель ОУ- 4 Россия                                     | 12 500          |
|  |   | Огнетушитель ОУ-5 Россия                                      | 13 000          |
|  |   | Огнетушитель ОУ-7 с тележкой Россия                           | 22 000          |
|  |   | Огнетушитель ОУ-7 ) Россия                                    | 19 000          |
|  |   | Тележка для ОУ-7  | 3 500           |
|  |   | Огнетушитель ОУ-10 Россия                                     | 30 000          |
|  |   | Огнетушитель ОУ-15 Россия                                     | 35 000          |
|  |   | Огнетушитель ОУ-20 Россия                                     | 50 000          |
|  | Огнетушитель ОУ-25 Россия   | 60 000  |                 |
|  | Огнетушитель ОУ-50 Россия (3-х балонный)  | 130 000   |                 |
| <b>ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ</b>  |   |   |                 |
| <b>Огнетушители воздушно-пенные МИГ с фторосодержащим зарядом</b>  |   |   |                 |
|  <p>Обладают высокой огнетушащей способностью тушения твердых и жидких веществ (пожары класса А,В), включая разливы нефти и нефтепродуктов.Температура эксплуатации ЛЕТНИЙ+5 +50С, ЗИМНИЙ -40+50С. Срок до перезарядки 5 лет. МИГ Летний в случае хранения при отрицательных температурах полностью восстанавливает свои св-ва при +5С.</p>   |   | Огнетушитель ОВП- 4(з) МИГ летний Беларусь                    | 5 800           |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 4(з) МИГ зимний Беларусь                    | 9 500           |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 8(з) МИГ летний Беларусь                    | 8 000           |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 8(з) МИГ зимний Беларусь                    | 16 500          |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 10(з) летний                                | 11 000          |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 10(з) МИГ зимний Беларусь                   | 17 000          |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 40(з) МИГ летний Беларусь                   | 49 800          |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 40(з) МИГ зимний Беларусь                   | 75 000          |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 80(100л)(з) МИГ летний Беларусь             | 95 000          |
|  |   | Огнетушитель ОВП- 80(100л)(з) МИГ зимний Беларусь             | 172 000         |
| <b>КРОШТЕЙНЫ, ШКАФЫ, ПОДСТАВКИ для огнетушителей</b>   |   |   |                 |
|   |   | кронштейн настенный для ОП-ОУ                                 | 350             |
|  |   | Подставка напольная под огнетушитель Беларусь                 | 4 200           |
|  |   | Кронштейн транспортный для ОП-2 ТВ-2                          | 1 200           |
|  |   | Подставка универсальная (пр-во Россия)                        | 1 500           |
| <b>РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ для внутренних пожарных кранов на 1,0МПа</b>   |   |   |                 |
|   |   | РПК-51 1,0 Рукав д. 51 мм с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01 | 8 300           |
|  |   | РПК-51 1,0 Рукав д. 51 мм с головкой ГР-50 2шт.               | 8 000           |
|  |   | РПК-65-1,0 Рукав д. 66 мм с головкой ГР-70 и стволом РС-70.01 | 11 000          |
|  |   | РПК-65 1,0Рукав д. 66 мм с головкой ГР-70 2 шт.               | 10 500          |
|  | Рукав квартирный комплектный Престиж предназначен для комплектования устройства внутриквартирного пожаротушения УВКП Престиж и служит для тушения жильцами пожара в квартирах на ранней его стадии. | Рукав пожарный напорн.д.19-мм, Престиж 19М (пр-во Беларусь)   | 3 000           |
| <b>РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ (пр-во РОССИЯ 1,6 МПа)</b>   |   |   |                 |
|   |   | РПМ- 51 1,6 ГР-50 2 шт.                                       | 13 500          |
|  |   | РПМ-65-1,6 с ГР-65 2 шт.                                      | 14 000          |
|  |   | РПМ-80-1,6 с ГР-80 2шт.                                       | 22 000          |
|  |   | РПМ-100-1,2 с ГР-80 2шт.                                      | 35 000          |
| <b>РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ (КЛАСС ВОДА ПО 4м) (пр-во РОССИЯ )</b>   |   |   |                 |
|   |   | Рукав напорно-всасывающий д.50мм с ГР-50 (пр-во Россия)       | 12 000          |
|  |   | Рукав напорно-всасывающий д.75мм с ГР-80 (пр-во Россия)       | 18 000          |
|  |   | Рукав напорно-всасывающий д.100мм с ГРВ-100 (пр-во Россия)    | 27 000          |
|  |   | Рукав напорно-всасывающий д.125мм с ГРВ-125 (пр-во Россия)    | 37 000          |

## ПЕРЕЗАРЯДКА ОГнетушИТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  <p>Огнетушители и модули пожаротушения должны перезаряжаться сразу после полного или частичного применения и в установленный срок от даты выпуска, а также в случаях, если при проведении проверок установлено:-отсутствие пломбы и чеки;<br/>-стрелка индикатора в порошковых огнетушителях не находится в зеленом секторе – отсутствие или избыточное рабочее давление в корпусе;<br/>-уменьшение массы углекислотного огнетушителя или модуля от нормативно допустимой массы;<br/>-просрочен срок переосвидетельствования баллонов высокого давления в углекислотных огнетушителях.</p>     | <b>Зарядка порошковых огнетушителей</b>    | Огнетушители ОП-1 категория ABCE<br>Огнетушители ОП-2 категория ABCE<br>Огнетушители ОП-3 категория ABCE<br>Огнетушители ОП-4 категория ABCE<br>Огнетушители ОП-5 категория ABCE<br>Огнетушители ОП-8 категория ABCE<br>Огнетушители ОП-10 категория ABCE<br>Огнетушитель ОП-30 категория ABCE<br>Огнетушитель ОП-35 категория ABCE<br>Огнетушитель ОП-40 категория ABCE<br>Огнетушитель ОП-50 категория ABCE<br>Огнетушитель ОП-80 категория ABCE<br>Огнетушитель ОП-100 категория ABCE | 400<br>800<br>1 150<br>1 520<br>1 900<br>3 040<br>3 800<br>11 400<br>13 300<br>15 200<br>19 000<br>30 400<br>38 000  |  |
|  | <b>Зарядка углекислотных огнетушителей</b> | Огнетушители ОУ-1<br>Огнетушители ОУ-2<br>Огнетушители ОУ-3<br>Огнетушители ОУ-5<br>Огнетушители ОУ-8<br>Огнетушители ОУ-10<br>Огнетушители ОУ-25<br>Огнетушители ОУ-40<br>Огнетушители ОУ-80  | 800<br>1 500<br>1 800<br>2 500<br>4 000<br>5 000<br>12 500<br>20 000<br>40 000   |  |
|  | <b>Замена деталей огнетушителей</b>        | Замена запорной арматуры от ОП 1 до ОП 10<br>Замена запорной арматуры от ОП 25 до ОП 100<br>Замена запорной арматуры на ОУ 1,2,3<br>Замена запорной арматуры от ОУ 4 до ОУ 80<br>Замена манометра<br>Замена распылителя от ОП 1 до ОП 10<br>Замена распылителя от ОП 25 до ОП 100<br>Замена раструба для ОУ 1,2,3<br>Замена раструба от ОУ 4 до ОУ 10<br>Замена раструба от ОУ 15 до ОУ 25<br>Замена раструба ОУ 40,80<br>Замена Чеки  | 1 000<br>4 000<br>1 500<br>2 500<br>500<br>500<br>6 000<br>1 500<br>3 000<br>4 000<br>6 000<br>100   |  |
|  | <b>КРАН /ВЕНТИЛЬ/ ПОЖАРНЫЙ</b>             | Пожарные краны применяются на пожарных трубопроводах для подачи воды из внутренней сети трубопровода при рабочей температуре до 50°С и условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2). Изготавливаются из латуны или ковкого чугуна с условным проходом 50 или 65 мм. По своей конструкции делаются на прямоточные и угловые, с внутренней или внешней резьбой.  | Клапан запорный муфтовый пожарный ДУ-50 (латунь)<br>Клапан пожарный РПТК 65-2 (чугун, угловой) пр-во Россия<br>Клапан КПК 50-2 (чугун, угловой) пр-во Россия<br>Клапан КПК 65-2 (чугун, угловой) пр-во Россия<br>Клапан пожарный КПК 65-2 (Латунь угловой) пр-во Россия  | 6 500<br>5 200<br>4 800<br>5 500<br>10 500   |
|  | <b>ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>               | Пеногенераторы средней кратности, предназначены для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя, а также формирования струи и подачи ее при тушении пожара любой сложности, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.   | Генератор пены ГПС-600(Россия)<br>Генератор пены ГПСС-2000(Россия)<br>Пожарная колонка КПА<br>Водосборник ВС-125   | 16 000<br>98 000<br>65 000<br>19 500   |
|  | <b>ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ пр-во Россия</b> | Соединительные напорные головки предназначены для соединения напорных рукавов между собой и с пожарным оборудованием.  | ГМ-50 Головка муфтовая<br>ГМ-70 Головка муфтовая<br>ГМ-80 Головка муфтовая<br>ГМ-100 Головка муфтовая<br>ГР-50 Головка рукавная<br>ГР-70 Головка рукавная<br>ГР-80 Головка рукавная<br>ГЗ-50 Головка заглушка<br>ГЗ-70 Головка заглушка<br>ГЗ-80 Головка заглушка<br>ГЗВ-100 Головка заглушка<br>ГЗВ-125 Головка заглушка<br>ГЦ-50 Головка цапковая<br>ГЦ-70 Головка цапковая<br>ГЦ-80 Головка цапковая<br>ГП-50x70 Головка переходная<br>ГП-50x80 Головка переходная<br>ГП-70x80 Головка переходная<br>РТ-70 Разветвление<br>РТ-80 Разветвление<br>СВ-80 Сетка всасывающая<br>СВ-100 Сетка всасывающая<br>СВ-125 Сетка всасывающая<br>К-80 Ключ для соединительных головок<br>К-150 Ключ для соединительных головок<br>Задержка рукавная пожарная ЗР-150<br>Задержка рукавная пожарная ЗР-80<br>Зажим рукавный ЗПР-80 | 600<br>850<br>1 200<br>2 200<br>750<br>950<br>1 200<br>900<br>1 200<br>1 700<br>2 700<br>3 000<br>600<br>850<br>1 200<br>2 200<br>2 500<br>3 000<br>29 000<br>32 000<br>13 000<br>18 000<br>19 000<br>1 500<br>2 000<br>2 000<br>1 500<br>3500 |
|  | <b>СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ пр-ва Россия</b>        | Стволы предназначены для формирования и направления компактной струи воды на очаг возгорания.Переносной лафетный ствол СЛК-П20 ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) предназначен для формирования и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожаров.<br>Ствол укомплектован сменными насадками с выходными отверстиями Ø 25, Ø 28 (установлен на стволе), Ø 32 и воздушно-пенным.   | РС-50<br>РС-70<br>РСП-50 Ствол ручной<br>РСП-70 Ствол ручной<br>РСК-50 Ствол ручной<br>РСК3-70 Ствол ручной<br>СЛК-П20   | 1 200<br>2 200<br>9 000<br>10 700<br>10 000<br>12 600<br>140 000   |

| ЩИТЫ, СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЙ ИНВЕНТАРЬ  |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| <p>Пожарный щит — щит на стене для размещения первичных средств пожаротушения. Комплектация пожарного щита обусловлена характером защищаемого объекта, а именно: <b>ЩП-А</b> рассчитан на тушение загораний твердых материалов. Комплектация: багор, лом, два воздушно-пенных огнетушителя и один порошковый, два пожарных конусных ведра, две лопаты (штыковая и совковая), бочка с водой; <b>ЩП-В</b> рассчитан на тушение загораний горючих жидкостей и газов. Комплектация: лом, два воздушно-пенных огнетушителя и один порошковый, пожарное ведро, две лопаты (штыковая и совковая), ящик с песком, противопожарное полотно; <b>ЩП-Е</b> рассчитан на тушение загораний электроустановок. Комплектация: два углекислотных или порошковых огнетушителя, два хладоновых; противопожарное полотно; совковая лопата; крюк на деревянной рукоятке, ящик с песком и диэлектрический комплект (Ножницы для резки проводов, перчатки, галоши и коврик); пожарный щит <b>ЩП-СХ</b> рассчитан на тушение загораний на объектах сельского хозяйства. Комплектация: багор, лом, вилы, два воздушно-пенных огнетушителя, два пожарных конусных ведра, две лопаты (штыковая и совковая), бочка с водой, противопожарное полотно;</p>  |   | <p align="center"><b>ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ</b></p>  |             |
|  |   | <p><b>ЩП-А / КОМПЛЕКТ:</b> Щит пожарный сборный (лом-1, багор-1, лопата-2, ведро-2) <b>14 200</b></p> <p><b>Стенд "Комби"</b> разборный с ящиком для песка 0,12куб.м, без инвентаря (пр-во Россия) <b>18 000</b></p> <p><b>Стенд разборный "Комби"</b> с инвентарем (лом-1 шт., багор-1 шт., лопата-2 шт., ведро-2 шт., полотно пожарное ПП-600-1 шт., Огнетушитель порошковый ОП-8-2шт.) <b>40 000</b></p> <p>Щит пожарный сборный открытый <b>7 500</b></p> <p>Шкаф-Щит пожарный закрытый <b>25 000</b></p> |             |
| <p align="center"><b>Инвентарь для пож. Щитов</b></p>  |   |   |             |
|  |   | Подставка наполняя ШПЗ ПРЕСТИЖ под щит закрытый навесной <b>7 500</b>   |             |
|  |   | Ящик для песка (металлический) 0,1 куб.м <b>13 500</b>  |             |
|  |   | Ящик для песка (металлический) 0,25 куб.м <b>18 000</b>   |             |
|  |   | Ящик для песка (металлический) 0,5 куб.м <b>25 000</b>  |             |
|  |   | Лопата (штыковая, совковая) <b>1 300</b>  |             |
|  |   | Лом пожарный / пр-во Россия <b>1 600</b>  |             |
|  |   | Багор пожарный / пр-во Россия (Багор сборный) <b>2 200</b>  |             |
|  |   | Ведро (конусное) / пр-во Россия <b>1 000</b>  |             |
|  |   | Топор пожарный / пр-во Россия <b>3 000</b>  |             |
|  |   | Полотно пожарное ПП-600 1500x2000мм/ пр-во Россия <b>2 800</b>  |             |
| СПАСАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ пр-ва Россия  |   |   |             |
|  <p>капюшон предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (включая ) при эвакуации.</p>  |   | Защитный капюшон "Феникс" Защита не менее 20 минут <b>Под Заказ</b>   |             |
|  |   | Универсальный самоспасатель "Шанс". Защита 30 мин <b>25 000</b>   |             |
|  |   | ГДЗК газодымозащитный комплект <b>30 000</b>  |             |
|  |   | Лестница - палка пожарная метал. (пр-во Россия) <b>140 000</b>  |             |
|  |   | Лестница трехколесная (пр-во Россия) <b>33 000</b>  |             |
|  |   | Лестница штурмовая пожарная металлическая (пр-во Россия) <b>Под Заказ</b>   |             |
|  |   | ГП-7 противогаз с защитой от аммиака <b>12 000</b>  |             |
|  |   | Веревка спасательная ВПС-30 капроновая с чехлом <b>15 000</b>   |             |
|  |   | Веревка спасательная ВПС-50 капроновая с чехлом <b>12 000</b>   |             |
|  |   | Аптечка универсальная в коробке <b>1 500</b>  |             |
|  |   | Аптечка универсальная в кож.зам. <b>2 200</b>   |             |
|  |   | Аптечка автомобильная в кож.зам. <b>2 800</b>   |             |
|  |   | Аптечка автомобильная в пластике <b>2 500</b>   |             |
| БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ пр-ва Россия  |   |   |             |
|    |   | БОП-1 тип А / костюм пожарного для начальствующего состава, цвет <b>60 000</b>  |             |
|  |   | БОП-1 тип А / костюм пожарного для начальствующего состава <b>60 000</b>  |             |
|  |   | БОП-1 тип А костюм пожарного для рядового состава (зимняя) <b>59 000</b>  |             |
|  |   | БОП-2 Винитерм вид Б / костюм пожарного для рядового состава <b>39 000</b>  |             |
|  |   | БОП-2 Винитерм вид Б / костюм пожарного для рядового состава <b>39 000</b>  |             |
|  |   | ТК-800 <b>295 000</b>   |             |
|  |   | ТОК-200 <b>100 000</b>  |             |
|  |   | КЗ-94 каска пожарного <b>12 500</b>   |             |
|  |   | КЗ-94М каска пожарного <b>12 500</b>  |             |
|  |   | Подшлемник термостойкий(термостойкий Т +300С) <b>6 300</b>  |             |
|  |   | Подшлемник пожарный зимний (-40С) <b>2 000</b>  |             |
|  |   | Пояс пожарного ГПС <b>10 000</b>  |             |
|  |   | Карабин пожарного <b>2 200</b>  |             |
|  |   | Топор пожарного поясной (снаряжение пожарного) <b>6 500</b>   |             |
|  |   | Топор пожарного штурмовой <b>13 800</b>   |             |
|  |   | Кобура к топору пожарного <b>1 700</b>  |             |
|  |   | Кобура к топору пожарного (мод. 121) <b>1 200</b>   |             |
|  |   | Перчатки трехпальные (пировитекс) <b>4 000</b>  |             |
|  |   | Перчатки пятипальные пожарные <b>7 000</b>  |             |
|  |   | Ножницы диэлектрические <b>15 000</b>   |             |
|  |   | Сапоги пожарного специальные <b>11 000</b>  |             |
|  |   | Обувь пожарного специальная кожанная <b>14 000</b>  |             |
|  |   | Перчатки диэлектрические (до 1000В) <b>2 000</b>  |             |
|  |   | Галоши диэлектрические <b>2 600</b>   |             |
|  |   | Боты диэлектрические (до 20кВт) <b>5 500</b>  |             |
|  |   | Коврик диэлектрический 50x50 <b>1 800</b>   |             |
|  |   | Коврик диэлектрический 75x75 <b>3 000</b>   |             |
| ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ  |   |   |             |
| Образец  | Характеристика  | Наименование  | Цена, с НДС |
| <p align="center"><b>ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА</b></p>   |   |   |             |
|   | <p>Шкаф пожарный — вид пожарного инвентаря, предназначенный для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара[1]. Выпускаются с отсеком для огнетушителя — ШПК-О и без него — ШПК. Исполнение «открытое» — с окнами или «закрытое» — без окон. Снабжены корзиной для напорного рукава и отверстием для подвода пожарного крана. Изготавливаются из тонколистовой стали. Дверцы шкафов оборудованы специальными замками с индивидуальными ключами и карманами для их хранения. Цвет — белый или красный (возможны варианты). Варианты — навесной или встроенный. Навесные шкафы устанавливаются (навешивают) на стенах внутри зданий и сооружений. Встроенные шкафы устанавливаются в нишах стен</p> | ШПК-310 НОБ /НОК (пр-во Беларусь) с кассетой <b>12000</b>   |             |
|  |   | ШПК-310 НОБ /НОК (пр-во Казахстан) с кассетой <b>9000</b>   |             |
|   |   | Рама для ШПК-01 <b>4500</b>   |             |
|  |   | ШПК-02 НОБ / НОК (пр-во Беларусь) <b>17000</b>  |             |
|   |   | ШПК-02 НОБ / НОК (пр-во Казахстан) <b>13000</b>   |             |
|  |   | Рама для ШПК-02 <b>5400</b>   |             |
|   |   | ШПК-320 НОБ / НОК (пр-во Беларусь) с кассетой <b>20000</b>  |             |
|  |   | ШПК-320 НОБ (пр-во Казахстан) <b>16000</b>  |             |
|   |   | ШПК-320-12 НОБ Шкаф пожарного крана <b>30000</b>  |             |
|  |   | ШПК-320 НОБ 2ПК(пр-во Беларусь) <b>24000</b>  |             |
|   |   | Рама для ШПК-03 <b>7000</b>   |             |
|  |   | Кассета для ШПК Красная(Россия) <b>4000</b>   |             |
|   |   | Кассета для ШПК Белая (Беларусь) <b>4000</b>  |             |
|  |   |   |             |
| ЛЮКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НИШ  |   |   |             |
|   | <p>Люки предназначены для оформления строительных ниш и проемов</p>   | Люк ПРЕСТИЖ 01 /540x650x75/ <b>9800</b>   |             |
|  |   | Люк ПРЕСТИЖ 02 /890x700x75/ <b>15000</b>  |             |
|  |   | Люк ПРЕСТИЖ 03 /590x1330x75/ <b>18500</b>   |             |
| Внутриквартирные устройства  |   |   |             |
|   | <p>Внутриквартирное /офисное устройство для пожаротушения; шкафчик в комплекте с рукавом д. 19 длина 15м 1МПа. ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: НАВЕСНОЙ 281x280x50, ВСТРОЕННЫЙ 284x284x30/красный /белый, пр-во Беларусь</p>  | УВКП -Встроенный Красный в комплекте <b>7900</b>  |             |
|  |   | УВКП -Встроенный Белый в комплекте <b>7900</b>  |             |
|  |   | УВКП-Навесной Белый в комплекте <b>6000</b>   |             |
|  |   | УВКП-Навесной Красный в комплекте <b>6000</b>   |             |
| АПТЕЧНЫЕ ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОФИСОВ   |   |   |             |
|   | <p>Футляр аптечный для размещения средств первой медицинской помощи</p>   | ФАМ-01 260x320x100 мм <b>5000</b>   |             |
|  |   | ФАМ-02 300x380x160 мм <b>7800</b>   |             |